LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung EU Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Ha-Be
Making good concrete better

PANTAFLOOR FM (FM)

Nr. 8302

EN 934-2;T3.1/3.2 | Chargen-Nr: siehe Etikett

Fließmittel für die Herstellung von Beton

NAME, EINGETRAGENER HANDELSNAME ODER MARKE & KONTAKTANSCHRIFT DES HERSTELLERS

Ha-Be Betonchemie GmbH | Stüvestr. 39 | 31785 Hameln | Deutschland

SYSTEM ZUR BEWERTUNG & NOTIFIZIERTE STELLE

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung des Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 2+

Die notifizierte Stelle, Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie, Kennnummer 0921, hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle 0921-CPR-2002

ERKLÄRTE LEISTUNG

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Chloridgehalt	max. 0,10 M.-%	EN 934-2:2009 + A1:2012
Alkaligehalt	max. 8,50 M.-%	
Korrosionsverhalten	Enthält nur Bestandteile nach EN 934-1:2008, Anhang A1	
Druckfestigkeit nach Tabelle 3.1	erfüllt	
Druckfestigkeit nach Tabelle 3.2	erfüllt	
Verminderung Wasseranspruch	erfüllt	
Luftgehalt nach Tabelle 3.1	erfüllt	
Luftgehalt nach Tabelle 3.2	erfüllt	
Konsistenz nach Tabelle 3.2 (1)	erfüllt	
Konsistenz nach Tabelle 3.2 (2)	erfüllt	
Gefährliche Substanzen	siehe Sicherheitsdatenblatt	

ERKLÄRUNG

Das Produkt entspricht der erklärten Leistung. Es wurde ein Erstbericht erstellt. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein die Ha-Be Betonchemie GmbH.

Hameln, 20.11.2024

Ulrich Meyer | Geschäftsführer

CE